ABS | Armoires

ARMOIRE RÉFRIGÉRANTE ► PORTE VITRÉE ► BLANC



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réfrigérateur vertical GN2/1 (PORTE VITRÉE)	•
Armoire externe S/S, thermoformée à l'intérieur	•
Évaporateur à tubulure intégrée avec un système de refroidissement assisté par ventilateur	<u>٠</u>
Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur	•
Agent moussant : Cyclopentane (70 mm par côté)	•
Thermostat numérique et lampe LED interne	•
Alarme de température élevée	•
Joint d'étanchéité amovible	•
Porte: à fermeture automatique et porte réversible montée de série	•
Serrure et commutateur principal montés de série	•
Clayettes réglables GN2/1: 4 pièces + 1 pièce inférieure	•
Pieds réglables N° 2 + Roulettes N° 2 à l'arrière	•
Poignée externe en acier inoxydable	•
Classe énergétique: D	•

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	600 L
Température	+2°C ~ +8°C
Consommation	2.493 kWh/24h
Puissance nominale	150 W
Niveau de bruit	68 dB(A)
Poids net	118 Kg
Poids brut	132 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	775x797x1900
Dimensions internes (LxPxH mm)	596x572x1628
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	835x792x2070
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	20/42/42

CERTIFICATIONS

(E C



RoHS

CRXG 6























Armoire adaptée à des casseroles GN2/1



Armoire adaptée à des casseroles GN2/1



Ventilateur d'assistance interne



Ventilateur d'assistance pour circulation de l'air



Commutateur principal rétro-éclairé bleu



Étagère avec une petite distance entre la ligne et l'étagère inférieure montée de série



Poignée cylindrique externe en acier inoxydable (couleur acier pour la version X)

DIMENSIONS DU PRODUIT







